




GUANTES CON TECNOLOGÍA ANTIMICROBIANA PARA REDUCIR EL RIESGO DE INFECCIÓN EN EL PACIENTE QUIRÚRGICO

M^a Isabel Guzmán Almagro. DUE QX Neurocirugía
Irene García Mateo. DUE QX Cardiotorácica
M^a Carmen García Enciso. DUE REA Cardiotorácica

Bloque Quirúrgico

Radiología

C. Externas

H. Traumatología

OBLIGATORIO TRAJE QUIRÚRGICO




















OBJETIVOS


- Garantizar la **seguridad del paciente** mediante prácticas orientadas a la prevención de eventos adversos.
- Minimizar el riesgo de **infecciones nosocomiales**.
- Potenciar las **medidas de asepsia** en pacientes inmunodeprimidos.
- Identificar **factores de riesgo** asociados a perforaciones del guante y la migración bacteriana

¿ La seguridad...en nuestras manos?



Composición Guante AMT





MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo observacional

Lavado de
manos
(Agua y jabón)



Lavado de manos

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo observacional

Lavado de
manos
(Agua y jabón)



**Desinfección
Quirúrgica**



Desinfección quirúrgica

MATERIAL Y MÉTODO


Estudio descriptivo observacional

Lavado de
manos
(Agua y jabón)



**Desinfección
Quirúrgica**

Placa
0'



GAMMEX®
Innovative Surgical Gloves



Guante AMT



Guante Qx

MATERIAL Y MÉTODO


Estudio descriptivo observacional

Lavado de
manos
(Agua y jabón)


Desinfección
Quirúrgica


Placa
0'

Etiquetado
.-Mano
.-T°



GAMMEX®
Innovative Surgical Gloves







Muestra y etiquetado



Muestra y etiquetado

MATERIAL Y MÉTODO

Estudio descriptivo observacional


Lavado de
manos
(Agua y jabón)

**Desinfección
Quirúrgica**


Placa
0'

Microbiología
Estufa 30°
24-48 h

Etiquetado
.-Mano
.-T°




GAMMEX®
Innovative Surgical Gloves



RESULTADOS

60 minutos




QX



AMT

RESULTADOS

90 minutos



QX



AMT

RESULTADOS

120 minutos




QX

AMT

RESULTADOS

VIRUS

HIV



Hepatitis C
virus surrogate

BACTERIA

GRAM-POSITIVE



MRSA



S. aureus



E. faecium

GRAM-NEGATIVE



P. mirabilis



B. fragilis



K. oxytoca




E. coli



A. baumannii

CONCLUSIONES



Ha sido demostrado clínicamente que el guante **GAMMEX AMT reduce indirectamente** el riesgo de contaminación de la herida quirúrgica en caso de pérdida de la integridad del guante durante la intervención.



Gracias por su atención