

# ROL PROFESIONAL DE LA ENFERMERA EN LA VACUNACIÓN Y NUEVAS FUNCIONES ENFERMERAS

NOVIEMBRE 2024



**CODEM**  
Colegio Oficial de  
Enfermería de Madrid

 **GRUPO ANÁLISIS  
E INVESTIGACIÓN**

# Índice

- 01 Metodología y ficha técnica
- 02 Información y actitudes de la población ante la vacunación
- 03 Rol profesional de las enfermeras en la vacunación
- 04 Valoración de la enfermera en el proceso de vacunación
- 05 Aceptación de nuevas funciones enfermeras en los centros de salud

# 01

## Metodología y ficha técnica

# Metodología y ficha técnica

## UNIVERSO

Población de la Comunidad de Madrid mayor de 18 años.

## MUESTRA

800 encuestas

## ERROR MUESTRAL

± 3,54% para el total de la muestra,  
con un Nivel de Confianza del 95,5% y en el supuesto más  
desfavorable de  $P=Q=0,5$ .

## TIPO DE ENCUESTACIÓN

Encuesta telefónica CATI (Computer Assisted Telephone Interview)

## CUESTIONARIO

Estructurado de 10 minutos de duración

## FECHA DE REALIZACIÓN DE LAS ENCUESTAS

Del 25 de octubre al 5 de noviembre de 2024

## TRATAMIENTO ESTADÍSTICO

Tabulación simple y cruzada de los resultados

## CONTROL DE CALIDAD


De acuerdo a la Norma ISO 20252, certificada por Aenor y el  
Código de conducta CCI/Esomar

# 02

## Información y actitudes de la población ante la vacunación

# Actitud ante la vacunación en los ciudadanos

*Refiriéndonos a la vacunación, cuál sería su caso ...*



Dos tercios de la población entiende que la vacuna es algo necesario


Un 35,1% reduce la vacunación a casos de necesidad e intenta evitarla

Y un 2,1% de los ciudadanos madrileños se declara "antivacunas", porcentaje que se incrementa hasta el 2,8%, si consideramos a los que tienden a vacunarse poco porque piensan que las vacunas son malas

# Actitud ante la vacunación en los ciudadanos

## Según edad


*Refiriéndonos a la vacunación, cuál sería su caso ...*



Las personas mayores son las que más siguen el calendario o las indicaciones de vacunación

# Principales frenos para la vacunación

¿Cuáles son las principales razones por las que no se vacuna siempre que le toca?  
(hace referencia a los que no se vacunan siempre que les toca 37,2%)



Base: No se vacuna siempre que le toca


El freno a la vacuna tiene cuatro niveles:

- Los que creen que no las necesitan (42,3%)
- En un segundo nivel (36,2%), los que tienen miedo o dudas a posibles efectos adversos
- La falta de prescripción o la desinformación (10,8%)
- Los "antivacunas" representan el 7,4% (sobre el 37,2%), lo que representaría un 2,8% sobre el total de la muestra



# Información disponible sobre vacunas

*En qué medida considera que existe suficiente información sobre las vacunas*




Algo más de la mitad de consultados (53,4%) considera que la información disponible sobre vacunas en "insuficiente"

# Información disponible sobre vacunas

## Según edad

*En qué medida considera que existe suficiente información sobre las vacunas*



Los jóvenes hasta 34 años son los que más consideran que la información sobre vacunas es insuficiente (67,0%)

Por el contrario, los mayores de 65 años mayoritariamente valoran como suficiente la información disponible (56,3%)

# Canales de información sobre vacunas

¿Qué canales o medios utiliza para informarse sobre las vacunas?




Para el 76,8% de los ciudadanos, el médico es el principal canal para informarse sobre vacunas

A cierta distancia se encuentra la enfermera (55,8%), los medios de comunicación "masivos" (45,3%) e Internet (45,3%)

# Canales de información sobre vacunas

## Según edad


¿Qué canales o medios utiliza para informarse sobre las vacunas?



# 03

## Rol profesional de las enfermeras en la vacunación

# ¿Quiénes son los profesionales sanitarios responsables de administrar las vacunas?




La gran mayoría (86,0%) identifica a la enfermera como la responsable de la administración de las vacunas

Pero hay un 14,0% que no lo tiene claro

# ¿Quiénes son los profesionales sanitarios responsables de administrar las vacunas?


## Según edad

Los jóvenes hasta 34 años son los más desconocedores del perfil sanitario responsable de la administración de las vacunas y los que menos sitúan a la enfermera en esta función



# Las enfermeras como principales responsables de la vacunación

*Grado de acuerdo con que las enfermeras son las principales responsables de la vacunación*



El 65,5% de los ciudadanos considera a las enfermeras las responsables de la vacunación, aunque todavía queda un 32,1% que no está de acuerdo con esta afirmación


Recordemos que el 86,0% sí entendía que las enfermeras eran las que administraban las vacunas



# Las enfermeras como principales responsables de la vacunación

## Según edad

*Grado de acuerdo con que las enfermeras son las principales responsables de la vacunación*




Los mayores de 65 años son los que más identifican a la enfermera como la responsable de la vacunación (72,4%)

Mientras que los ciudadanos entre 50 y 64 años muestran el menor grado de acuerdo con este rol (42,0%)

# Capacitación de las enfermeras para la resolución de dudas sobre vacunas

*Grado de acuerdo con que las enfermeras son las profesionales más capacitadas para resolver dudas sobre las vacunas*




La mayoría de consultados está de acuerdo (totalmente o bastante) en que las enfermeras son las profesionales con mayor capacitación para resolver dudas sobre las vacunas (71,8%)

# Capacitación de las enfermeras para la resolución de dudas sobre vacunas


## Según edad

*Grado de acuerdo con que las enfermeras son las profesionales más capacitadas para resolver dudas sobre las vacunas*



Nuevamente las personas mayores de 65 años son los que más identifican a la enfermera como la más capacitada para resolver dudas sobre vacunación (80,4%)

# ¿Recomendaría a otras personas acudir a su enfermera para resolver dudas sobre vacunas?



# Resumen del rol profesional de las enfermeras en la vacunación

Las enfermeras son las profesionales sanitarias encargadas de la administración de vacunas y las más capacitadas para la solución de dudas sobre vacunas.  
En menor medida se asocian como las responsables de la vacunación

*¿Quiénes son los profesionales sanitarios que administran las vacunas?*

La enfermera 86,0%

No lo tiene claro 14,0%

*Las enfermeras son las principales responsables de la vacunación*

Muy + bastante de acuerdo 65,5%

Poco + nada de acuerdo 32,1%

*Las enfermeras son las más capacitadas para la solución de dudas sobre vacunas*

Muy + bastante de acuerdo 71,8%

Poco + nada de acuerdo 24,8%

*¿Recomendaría a otras personas acudir a su enfermera para resolver dudas sobre vacunas?*


Sí, lo recomendaría 73,5%

No, prefiero consultar a otro profesional 26,5%

# 04

## Valoración de la enfermera en el proceso de vacunación

# Valoración de la enfermera en algunos aspectos de la vacunación (escala 0 a 10)



Las enfermeras obtienen un "sobresaliente" (casi 9 puntos en una escala de 10) en trato al paciente, profesionalidad y transmisión de confianza y seguridad al proceso de vacunación

Además, es un resultado transversal a la edad del ciudadano


# 05

## Aceptación de nuevas funciones enfermeras en los centros de salud



# Función prescriptora de la enfermera

*En qué medida cree que las enfermeras de los centros de salud deberían indicar o prescribir medicamentos como, por ejemplo: paracetamol, ibuprofeno, insulinas, antihipertensivos, sintrom ... en caso necesario*




La aceptación de la prescripción enfermera llega a un 57,0% de la población, con un 39,6% en contra

# Función prescriptora de la enfermera

## Según edad

*En qué medida cree que las enfermeras de los centros de salud deberían indicar o prescribir medicamentos como, por ejemplo: paracetamol, ibuprofeno, insulinas, antihipertensivos, sintrom... en caso necesario*




El mayor acuerdo con la función prescriptora de las enfermeras lo tienen los más jóvenes (69,2%)

# Solicitud de pruebas diagnósticas

*En qué medida cree que las enfermeras de los centros de salud deberían solicitar una analítica o radiografía si lo considera necesario*


La aceptación de la petición de pruebas diagnósticas por parte de la enfermera se sitúa por encima de la aceptación de la prescripción de los medicamentos



# Solicitud de pruebas diagnósticas

## Según edad

*En qué medida cree que las enfermeras de los centros de salud deberían solicitar una analítica o radiografía si lo consideran necesario*



Nuevamente son los jóvenes los que muestran mayor el acuerdo con que la enfermera pueda solicitar pruebas diagnósticas

# Atención y “triaje” del paciente por parte de la enfermera

Últimamente se habla en los medios de comunicación de que las enfermeras de los centros de salud aumenten sus competencias, para atender el problema o derivarlo a otro profesional si es necesario. Usted estaría




El triaje en los centros de salud se aceptaría para el 53,3% de la población y se rechazaría para el 46,7%

# Atención y “triaje” del paciente por parte de la enfermera

## Según edad

Últimamente se habla en los medios de comunicación de que las enfermeras de los centros de salud aumenten sus competencias, para atender el problema o derivarlo a otro profesional si es necesario. Usted estaría



La aceptación del triaje es mayor entre los ciudadanos menores de 50 años

# Resumen de la aceptación de las nuevas funciones enfermeras

En torno a 6 de cada 10 ciudadanos considera que la enfermera de los centros de salud podría indicar o prescribir algunos medicamentos o solicitar algunas pruebas diagnósticas si lo ve necesario

El triaje en los centros de salud está totalmente aceptado por algo más de la mitad de la muestra

*Las enfermeras de los centros de salud deberían indicar o prescribir medicamentos como, por ejemplo: paracetamol, ibuprofeno, insulinas, antihipertensivos, sintrom ... en caso necesario.*

Actitud "pro enfermera"

57,0%

En desacuerdo

39,6%

*Las enfermeras de los centros de salud deberían solicitar una analítica o radiografía si lo considera necesario*

Actitud "pro enfermera"

61,8%

En desacuerdo

36,3%

*Las enfermeras de los centros de salud deberían aumentar sus competencias, para atender el problema o derivarlo al médico si es necesario.*

Sí, deberían

53,3%

No, prefiero consultar a otro profesional

46,7%


# 06

## Caracterización de la muestra




# Caracterización de la muestra

## Género




## Edad



# Caracterización de la muestra

## Formación



## Ingresos en el hogar

(cómo suelen llegar a final de mes)





Gracias

NOVIEMBRE 2024