


DIRECTRICES DE REANIMACIÓN DEL ERC SOPORTE VITAL AVANZADO



ZOLL, soluciones que salvan vidas
Le ayudamos a mejorar los resultados de su sistema de atención sanitaria



Realice compresiones torácicas de alta calidad y

- Administre oxígeno
- Utilice capnografía con forma de onda
- Compresiones continuas si la vía aérea está asegurada
- Minimice las interrupciones de las compresiones
- Acceso intravenoso o intraóseo
- Administre adrenalina cada 3-5 minutos
- Administre amiodarona tras 3 descargas
- Identifique y trate las causas reversibles

Identifique y trate las causas reversibles

- Hipoxia
- Hipovolemia
- Hipo/hiperpotasemia/metabólicas
- Hipotermia/hipertermia
- Trombosis: coronaria o pulmonar
- Neumotórax a tensión
- Taponamiento cardíaco
- Tóxicos

Considere el uso de ecografía para identificar las causas reversibles

Considere

- Coronariografía e intervención coronaria percutánea
- Compresiones torácicas mecánicas para facilitar el transporte/tratamiento
- RCP extracorpórea

Tras el retorno a la circulación espontánea

- Use el abordaje ABCDE
- Procure una SpO₂ del 94-98% y una PCO₂ normal
- ECG de 12 derivaciones
- Identifique y trate la causa
- Manejo con control de la temperatura