

Ansiedad y depresión en familiares de pacientes con Daño Cerebral Severo Crónico


Autores

Alejandro Lendínez Mesa, Violeta Serrano Monge, Ángela Cristina Barrías da Costa,
Ramona Mesa Lendínez, Ana Sofía Fernandes Ribeiro, Edelio Blanco Pascual,
Paula Prieto Perez, Fernando Paredes Fernandez

Introducción



**OBJETIVO
GENERAL**




Determinar el grado de ansiedad y depresión en los familiares de pacientes hospitalizados con daño cerebral severo crónico con trastorno severo de la conciencia.

Material y métodos

- Estudio **observacional**, correlacional y **transversal**.
- Llevado a cabo de **Febrero** a **Mayo** del **2014**.
 - Fundación Instituto San José.
 - **Unidad de Daño Cerebral Severo Crónico**.
- Comité ético de la institución.
- Análisis estadístico: SPSS 19.0

Resultados



Edad familiares

55.56±14.68


Edad pacientes

49.59±17.57

Resultados


Parentesco familiar

■ Padre/madre ■ conyuje ■ hijo/a ■ Hermano/a ■ Otros




Situación Laboral del Familiar

■ Empleado ■ Desempleado ■ Ama de casa ■ Jubilado



Resultados

Diagnostico del paciente



Tiempo de **ingreso**
en **UDCSC** de
41,52 ± 42,13
meses

Tiempo desde el
diagnostico de **TSC**
34,48 ± 35,06 meses


**Adecuación del
esfuerzo terapéutico**
→ 2 pacientes

100% → **No** poseen
documento de
**voluntades
anticipadas**

Resultados


Ansiedad

■ Rango Normal ■ Rango Dudoso ■ Rango Problema Clínico



Depresión


■ Rango normal ■ Rango Dudoso ■ Rango Problema Clínico



Resultados


Sobrecarga del Cuidador

■ No Sobrecarga ■ Sobrecarga leve ■ Sobrecarga intensa




Apoyo Social Percibido

■ Apoyo normal ■ Escaso Apoyo



Conclusiones



Conclusiones

Adecuación del
esfuerzo
terapéutico

Voluntades
anticipadas

Escasos casos



MUCHAS GRACIAS