



COORDINACION ENFERMERA: URGENCIAS PEDIATRICAS Y SERVICIO DE DERMATOLOGÍA.

Marín Martínez, J.; Martín Freile, C.*; Navarro Santos, V.*; Nogueras Flores, I.*;
Cordones Blanco, F.; Toribio B. Urgencias Pediátricas del Hospital de Fuenlabrada. (*)
Servicio Dermatología. Hospital de Fuenlabrada. Madrid.

- Lesiones potencialmente graves
- Disminución incidencia países desarrollados
- Morbilidad persistente



COORDINACIÓN ENFERMERA

ESTUDIO DESCRIPTIVO 2009


- ◉ Quemaduras atendidas:
0,65%
- ◉ Edad: 2-3 años
- ◉ Causa:
 - > 48% escaldadura
 - > 32% contacto directo
 - > Sin especificar

VALORACION DE ENFERMERIA DE URGENCIAS PEDIATRICAS

- Extensión de superficie quemada
- Profundidad
- Localización
- Agente causal
- Edad del paciente
- Tiempo transcurrido
- Lesiones asociadas.

EXTENSION DE LA LESION

Regla de los 9




Regla de la palma mano



PROFUNDIDAD

- TIPO I: EPIDERMICA O 1º GRADO
 - Solo epidermis
 - Eritema, edema, no flictenas
 - Dolor leve



PROFUNDIDAD

- TIPO II: DERMICA O 2º GRADO:
 - > SUPERFICIAL: Flictenas, exudado y dolor intenso
 - > PROFUNDA: Indoloras, poco exudativas, fondo blanco

Formación de ampollas
(también se pueden presentar
úlceras y erosiones)



Quemadura de
segundo grado



PROFUNDIDAD

- TIPO III: SUBDERMICA O TERCER GRADO
 - Espesor total de piel hasta hueso
 - Indoloras, aspecto negruzco



LOCALIZACION

- Cara
- Extremidades
- Periné
- Profundas circulares
- Tórax

AGENTE CAUSAL

- Fuego
- Flash
- Por contacto
- Por agentes químicos
- Eléctricas
- Escaldadura

EDAD DEL PACIENTE

- Regla del 100

Extensión quemada + Edad

Si > 100 $>$ Riesgo de muerte

APLICAR TRIÁNGULO DE GRAVEDAD

NO

SI

VALORACIÓN DE ENFERMERÍA

VALORACIÓN MÉDICA

LOCALIZACIÓN SUPERFICIE CORPORAL QUEMADA REGLA DE LA PALMA PROFUNDIDAD

QUEMADURA DE 2º GRADO PROFUNDA 3º GRADO Y LOCALIZACIONES ESPECIALES

QUEM 1º Y 2º GRADO SUPERF. Y PROFUNDA

DERIVACION A HOSPITAL DE GRAN QUEMADOS DE REF.

PIC A DERMATOLOGIA

CURA PREVIO TRASLADO

ENTRE SEMANA. VAL ENF DERMA
FIN DE SEMANA CURA EN URG Y CITAR CON ENF DE DERMA EL LUNES

Posteriormente a la valoración en Servicio de Urgencias:

- 1º grado: según afectación -> PIC a Dermatología y posterior derivación a AP
- 2º grado superficial y profundo -> PIC a Dermatología y valoración por dicho servicio para derivación a Hospital de Referencia de Quemados
- 3º grado: derivación directa a Hospital de Referencia de Quemados

CONDUCTA A SEGUIR

Si el accidente ocurre en día no laborable la valoración en Urgencias Pediátricas y primera cura por parte de Enfermería de dicho Servicio. Indicar al paciente acudir por Urgencias P. el 1º día laborable y la Enfermera de UP se pone en contacto con la E^a del Servicio de Derma para valoración y seguimiento.

Si el accidente ocurre en día laborable si es susceptible de PIC a Derma se cursa y se deriva a dicho Servicio donde la E^a continúa las curas.

CASO CLINICO 1: JESSICA

Niña de 5 años con quemadura en dorso de brazo izquierdo con la plancha.







1 Julio



CASO CLINICO 2: JUAN CARLOS

17 Junio



Varón de 14 años con quemadura en dorso de pie derecho con aceite hirviendo.

17 Junio



18 Junio



21 Junio



24 Junio



28 Junio





28 Junio



2 Julio



5 Julio



12 Julio

CONCLUSIONES

La coordinación de la enfermería permite que se realice una primera atención urgente de calidad y a continuación un seguimiento y cuidado por parte del equipo de enfermería dermatológica.