



CIRUGÍA MENOR AVANZADA

EN ATENCIÓN PRIMARIA

***Fernando Antonio Griñán Soria; Carmen Maria Iglesias Peón;
Maria del Pilar Serrano Muñoz; Maria del Carmen Martín Madrazo;
Maria Ángeles Rodríguez Martínez; R. Cercadillo García
M. Escamilla González
E.A.P. Brújula de Torrejón de Ardoz, Madrid. Área Asistencial Este***

**Consejo General de Colegios de Diplomados en Enfermería
Circular 17/90 de 5 de febrero de 1990, define**

Cirugía Menor

“Aquellas intervenciones realizadas conforme a un conjunto de técnicas quirúrgicas regladas, orientadas al tratamiento de ciertas afecciones, bajo anestesia local, en régimen ambulatorio, sin problemas médicos coexistentes de riesgo y que habitualmente no requieren reanimación postoperatoria”.

Esta definición podrá ser utilizada en defensa de los colegiados de enfermería ante los tribunales, y además los procedimientos relativos a dicha cirugía menor deberán ser enseñados en las escuelas de enfermería.

Cirugía Menor en Atención Primaria por equipos de Enfermería



Ventajas

Usuario

- ***Reducción tiempo de espera quirúrgico***
- ***Aumento grado de satisfacción
(entorno familiar y cercano)***

Profesional

- ***Aumento de su capacidad resolutive***
- ***Aumento de satisfacción personal y autoformación***

El equipo de enfermería practica intervenciones en:

1.- Tumoraciones benignas epidérmicas: queratosis seborreica, quiste epidérmico o epidermoide, quistes triquilémicos, queratoacantoma, verrugas y molluscum.


2.- Tumoraciones dérmicas y subcutáneas: dermatofibromas, queloides, lipomas, fibroma péndulo, xantelasmas y tumoraciones vasculares.

3.- Lesiones pigmentadas benignas: NEVUS.

4.- Cirugía ungueal, con matricectomía parcial y total.

5.- Procedimientos de cirugía plástica: reparación de lóbulo de oreja desgarrado, eliminación de tatuajes, queloides.

Quiste epidermoide en axila











Quiste en axila infectado





Herida en la mano











Quiste triquilemal / siringocistoadenoma papilífero














Queratoacantoma en el hombro










Lesión verrucosa en la rodilla













Lesión verrucosa en la mano







Lesión verrucosa en cuero cabelludo











***Dermatofibroma
en el cuello.
Zonas de
riesgo***










Fibroma en el pie










Nevus














Nevus en axila asociado a lipoma







































Uña incarnata















Traumatismo ungueal







Hematoma subungueal













**Reparación de
lóbulo de la
oreja desgarrado**




































RESULTADOS

- **528 cirugías en el período 2010-2011.**
- **No complicaciones quirúrgicas ni postquirúrgicas graves.**
- **Mejora de criterios de buena atención de 2009 a 2011.**

CONCLUSIONES

- **Poco habitual que el personal de enfermería realice técnicas de Cirugía Menor complejas:**

Desconocimiento de la legislación vigente.

Escasa preparación en las Escuelas de Enfermería.

- **Estimular a los enfermeros en su capacitación en estas técnicas y su desarrollo en Atención Primaria.**



Mejora en la gestión sanitaria.

Optimización de recursos.